



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| Αριθμός 4803 | Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 | 1363 |
|--------------|----------------------------|------|

Αριθμός 357

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1)(ζ) του άρθρου 5 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων, του 1972 έως (Αρ. 3) του 2014, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(I) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (1)(ζ) του άρθρου 5

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων, του 1972 έως (Αρ. 3) του 2014, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

| |
|-----------------|
| 20 του 1978 |
| 64 του 1978 |
| 72 του 1981 |
| 83 του 1983 |
| 75 του 1984 |
| 72 του 1985 |
| 134 του 1989 |
| 152 του 1991 |
| 241 του 1991 |
| 44(I) του 1992 |
| 5(I) του 1993 |
| 28(I) του 1993 |
| 49(I) του 1994 |
| 5(I) του 1996 |
| 45(I) του 1996 |
| 95(I) του 1996 |
| 56(I) του 1998 |
| 1(I) του 1999 |
| 18(I) του 1999 |
| 66(I) του 1999 |
| 117(I) του 1999 |
| 61(I) του 2000 |

80(I) του 2000
 81(I) του 2000
 110(I) του 2000
 38(I) του 2001
 98(I) του 2001
 20(I) του 2002
 237(I) του 2002
 146(I) του 2003
 174(I) του 2003
 243(I) του 2004
 255(I) του 2004
 270(I) του 2004
 153(I) του 2005
 6(I) του 2006
 71(I) του 2006
 145(I) του 2006
 107(I) του 2007
 5(I) του 2008
 102(I) του 2008
 113(I) του 2009
 5(I) του 2010
 8(I) του 2010
 93(I) του 2011
 109(I) του 2012
 166(I) του 2012
 100(I) του 2013
 1(I) του 2014
 11(I) του 2014
 ...(I) του 2014.

Συνοπτικός

τίτλος.

Επίσημη

Εφημερίδα της

Δημοκρατίας,

Παράρτημα

Τρίτο (I):

8. 3.1984
 22. 6.1984
 8. 3.1985
 13. 6.1986
 24. 3.1989
 8. 4.1989
 21. 7.1989
 27.12.1991
 12. 2.1993
 11. 4.1996
 31.12.1996
 12.2.1999
 12.3.1999
 7.7.2000
 7.7.2000
 14. 7.2000
 22.12.2000
 2.2.2001
 9.3.2001
 16.3.2001
 27.4.2001
 30.11.2001
 28.12.2001
 22. 2.2002
 29.11.2002
 9.5.2003
 18.7.2003
 25.7.2003
 3.10.2003
 31.10.2003
 13.2.2004

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984 μέχρι (Αρ. 2) του 2012 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984 μέχρι 2014.

20.2.2004
 30.4.2004
 12.11.2004
 10.12.2004
 31.12.2004
 24.3.2005
 15.4.2005
 3.6.2005
 8.7.2005
 29.7.2005
 24.3.2006
 15.12.2006
 19.5.2008
 22.5.2009
 22.5.2009
 12.3.2010
 9.7.2010
 17.12.2010
 6.7.2012
 30.11.2012.

Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών.

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων "ηλεκτροκίνητο ποδήλατο", "ποδηλατόδρομος" και "ποδηλατολαρίδα" από τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
 «"ηλεκτροκίνητο ποδήλατο" σημαίνει ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ισχύος 0,25 Κιλοβάτ (KW), του οποίου η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει ή υπερβεί τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα ή, νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
 "ποδηλατόδρομος" σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οποιουδήποτε δρόμου ή εκτείνεται ανεξάρτητα από τη χάραξη του δρόμου, η οποία χωρίζεται από τις λωρίδες διακίνησης των μηχανοκινήτων οχημάτων με τεχνητά κατασκευαστικά μέσα τα οποία δυνατό να διακόπτονται κατά διαστήματα για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών, η οποία μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης, η οποία προορίζεται για την κυκλοφορία ποδηλατών και η οποία φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των παρόντων Κανονισμών».
 "ποδηλατολαρίδα" σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οδοιστρώματος οποιουδήποτε δρόμου και αποτελεί μέρος του και μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την κυκλοφορία ποδηλατών, φέρει δε ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των παρόντων Κανονισμών»· και
- (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαριθμητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
 «"ποδηλατική διαδρομή" σημαίνει διαδρομή που φέρει σήμανση όπως αυτή περιγράφεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των παρόντων Κανονισμών, η οποία δυνατό να περνά μέσα ή έξω από κατοικημένη περιοχή, από δρόμο ή εκτός δρόμου και η οποία συστήνεται για χρήση από ποδηλάτες
- "ποδηλατοδιάδρομος" σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οδοιστρώματος οποιουδήποτε δρόμου, η οποία δυνατό να αποτελεί ή να μην αποτελεί μέρος ή προέκταση ποδηλατολαρίδας, η οποία προορίζεται για να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης της από ποδηλάτες και οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων και η οποία φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 του παρόντων Κανονισμών».

Τροποποίηση του Κανονισμού 58 των βασικών κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 58 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (9) αυτού, της άνω τελείας και με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης, μετά τη λέξη «ποδηλατολαρίδα» (δεύτερη γραμμή):

«ή ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατική διαδρομή» και

- (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (13) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων δύο επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, σε ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατική διαδρομή απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατική διαδρομή επιπρέπεται η στάση σε μηχανοκίνητο όχημα για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αντικειμενικά αναγκαίο για σκοπούς επιβίβασης ή αποβίβασης προσώπου ή προσώπων, εκτός και αν υπάρχει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των παρόντων Κανονισμών.».

Τροποποίηση του Κανονισμού 66Α των βασικών κανονισμών.

4. Ο Κανονισμός 66Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (3) αυτού, των υποπαραγράφων (α), (β), (γ), (δ) και (ε), από τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε), αντίστοιχα:

«(α) Ο φωτεινός σηματοδότης που προορίζεται να ρυθμίζει την τροχαία κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελείται από τρεις φανούς τοποθετημένους κατακόρυφα, από τους οποίους ο άνω φανός έχει χρώμα κόκκινο, ο μεσαίος έχει χρώμα κίτρινο και ο κάτω φανός έχει χρώμα πράσινο:

Νοείται ότι, στους εν λόγω φανούς μπορούν να προστεθούν και άλλοι φανοί, στους οποίους να είναι σχεδιασμένα ρυθμιστικά σήματα, δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο πράσινος φανός μπορεί να αντικατασταθεί με φανό ή φανούς στον οποίο ή στους οποίους να είναι ορατό κατά τη λειτουργία του μόνο ένα ή περισσότερα πράσινα βέλη που να δεικνύουν τις επιτρεπόμενες πορείες:

Νοείται έπι περαιτέρω ότι, ένας φανός ή περισσότεροι φανοί με πράσινα βέλη που να δεικνύει ή να δεικνύουν τις επιτρεπόμενες πορείες μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο φωτεινό σηματοδότη με το φανό πράσινου χρώματος, στα δεξιά ή αριστερά ή στο κάτω μέρος του.

(β) Ο φωτεινός σηματοδότης που προορίζεται να ρυθμίζει την κίνηση των πεζών αποτελείται:

- (i) είτε από δυο φανούς τοποθετημένους κατακόρυφα, από τους οποίους ο άνω φανός έχει χρώμα κόκκινο και απεικονίζει τη φιγούρα ανθρώπου σε στάση προσοχής και ο κάτω φανός έχει χρώμα πράσινο και απεικονίζει τη φιγούρα ανθρώπου σε κίνηση· ή
- (ii) από κιβώτιο φωτεινής σηματοδότησης με το οποίο απεικονίζονται οι φιγούρες που περιγράφονται στο σημείο (i)· ή
- (iii) από συνδυασμό των φανών και του κιβωτίου φωτεινής σηματοδότησης που περιγράφονται στα σημεία (i) και (ii).

(γ) Ο φωτεινός σηματοδότης που προορίζεται να ρυθμίζει την κίνηση των ποδηλατιστών αποτελείται:

- (i) είτε από δυο φανούς τοποθετημένους κατακόρυφα, από τους οποίους ο άνω φανός έχει χρώμα κόκκινο και ο κάτω φανός έχει χρώμα πράσινο, απεικονίζουν δε και οι δύο την φιγούρα ποδηλάτου· ή
- (ii) από κιβώτιο φωτεινής σηματοδότησης με το οποίο απεικονίζονται οι φιγούρες που περιγράφονται στο σημείο (i)· ή
- (iii) από συνδυασμό των φανών και του κιβωτίου φωτεινής σηματοδότησης που περιγράφονται στα σημεία (i) και (ii).

(δ) Ανάλογα με τις ανάγκες ρύθμισης της τροχαίας κίνησης μπορεί να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία κοινοί φωτεινοί σηματοδότες για πεζούς και ποδηλατιστές που αποτελούνται:

- (i) είτε από δυο φανούς, όπως περιγράφεται στο σημείο (i) της υποπαραγράφου (β) μαζί με, είτε δυο φανούς όπως περιγράφεται στο σημείο (i) της υποπαραγράφου (γ), είτε ένα μόνο φανό πράσινου χρώματος που να απεικονίζει την φιγούρα ποδηλάτου· ή
- (ii) από κιβώτιο φωτεινής σηματοδότησης, όπως περιγράφεται στο σημείο (ii) της υποπαραγράφου (β) μαζί με ένα κιβώτιο φωτεινής σηματοδότησης, όπως περιγράφεται στο σημείο (ii) της υποπαραγράφου (γ)· ή
- (iii) από συνδυασμό των φανών και του κιβώτιου φωτεινής σηματοδότησης που περιγράφονται στα σημεία (i) και (ii) της υποπαραγράφου (δ).

(ε) Ο φωτεινός σηματοδότης που προορίζεται να ρυθμίζει την τροχαία κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων λειτουργεί με τη διαδοχική ενεργοποίηση των φανών που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (α) ή την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των φανών κόκκινου και κίτρινου χρώματος ή την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του πράσινου βέλους (ή των πράσινων βελών) και του φανού πράσινου χρώματος ή τη ταυτόχρονη ενεργοποίηση του πράσινου βέλους (ή των πράσινων βελών) και του φανού κόκκινου χρώματος ή τη διακεκομμένη ενεργοποίηση μόνο του φανού κίτρινου χρώματος.».

Τροποποίηση του Κανονισμού 66B των βασικών κανονισμών.

6. Ο Κανονισμός 66B των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου (vii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) αυτού, από το ακόλουθο νέο σημείο (vii):

«(vii) Η ένδειξη πράσινου φανού ή φανών με απεικόνιση σχήματος βέλους ή βελών σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να περάσει τη γραμμή στάσης και τους φωτεινούς σηματοδότες και να προχωρήσει ακολούθως μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη:

Νοείται ότι, η ταυτόχρονη ένδειξη του πράσινου βέλους ή των πράσινων βελών και του φανού κόκκινου χρώματος σημαίνει ότι οι μόνες επιτρεπόμενες πορείες είναι αυτές που δεικνύει το βέλος ή που δεικνύουν τα βέλη:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ταυτόχρονη ένδειξη του πράσινου βέλους και του φανού πράσινου χρώματος σημαίνει ότι όλες οι κατευθύνσεις είναι επιτρεπόμενες από το σκέλος του κόμβου που υπάρχει ο συγκεκριμένος φωτεινός σηματοδότης.».

Τροποποίηση του Κανονισμού 66IE των βασικών κανονισμών.

7. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 66IE των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (δ):

«(δ) όταν η σκοπούμενη έξοδος από τον κόμβο είναι η τρίτη μετά την είσοδο ή οι επόμενες της, τότε δίνεται κατά την είσοδο στον κόμβο σήμα πορείας προς τα δεξιά και χρησιμοποιείται πάντοτε η δεξιά λωρίδα της εισόδου, νοούμενου ότι υπάρχουν δύο λωρίδες εισόδου και η δεξιά πλευρά του κόμβου και στη συνέχεια η δεξιά λωρίδα της εξόδου, νοούμενου ότι υπάρχουν δύο λωρίδες εξόδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αριστερή λωρίδα εξόδου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κόμβους με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην είσοδο, η είσοδος μπορεί να γίνει μόνο από τη δεξιά λωρίδα και ακολουθείται η δεξιά πλευρά του κόμβου και η δεξιά λωρίδα της εξόδου, νοούμενου ότι υπάρχουν δύο λωρίδες εξόδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αριστερή λωρίδα εξόδου εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.».

(β) με την κατάργηση της υποπαραγράφου (ε) αυτής και

(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (στ) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (στ):

«(στ) στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (γ) και (δ), το σήμα για έξοδο από τον κόμβο, δηλαδή για στροφή αριστερά, δίνεται μόλις το όχημα περάσει την αμέσως προηγούμενη από τη σκοπούμενη έξοδο.».